



































































MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>1.0 Mp IP KAMERALAR</b>				
IPC-B100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP'ye kadar çözünürlük • 2.8 mm sabit lens</li> <li>• H.264 desteği • Ön kapak metal</li> <li>• Arka Kapak ve Kelepçe: Plastik</li> <li>• <b>30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR</b></li> <li>• PoE desteği</li> </ul>	USD 70,00
IPC-T100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens</li> <li>• Eyeball plastik • Kasa plastik</li> <li>• <b>H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR</b></li> <li>• 10 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği</li> </ul>	USD 70,00
IPC-D100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens</li> <li>• Taban metal • Kasa plastik</li> <li>• <b>H.264 ve H.264+ • IP67 ve IK10, DWDR</b></li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği</li> </ul>	USD 80,00
<b>2.0 Mp IP KAMERALAR</b>				
IPC-B220	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens</li> <li>• Taban bracket metal • Kasa plastik</li> <li>• <b>H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR</b></li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği</li> </ul>	USD 95,00
IPC-B120H-F	H.265+ 2.0 mp	 <span style="color: red; font-weight: bold;">YENİ ÜRÜN</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens</li> <li>• <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Ön kapak metal</b></li> <li>• Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili, DWDR, SD kart desteği • <b>IP67, DWDR • PoE desteği</b></li> </ul>	USD 95,00
IPC-B621-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • <b>2.8 - 12 mm VF lens</b></li> <li>• <b>Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği</b></li> <li>• <b>IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili</b></li> <li>• PoE desteği ve TF kart yuvası</li> </ul>	USD 180,00
IPC-B621-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • <b>2.8 - 12 mm VF motorize lens</b></li> <li>• <b>Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği</b></li> <li>• <b>IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili</b></li> <li>• PoE desteği ve TF kart yuvası</li> </ul>	USD 200,00
IPC-B620H-Z	H.265+ 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • <b>2.8 - 12 mm VF motorize lens</b></li> <li>• <b>H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği</b></li> <li>• <b>Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR</b></li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili</li> <li>• PoE ve TF kart yuvası desteği</li> </ul>	USD 242,00
IPC-T220	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük. 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8 mm sabit lens, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar, IP66, DWDR, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik, Metal+Plastik Kasa.	USD 125,00
IPC-T220H-F	H.265+ 2.0 mp	 <span style="color: red; font-weight: bold;">YENİ ÜRÜN</span>	2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük. 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8 mm sabit lens, H265/H265+, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar, IP66, DWDR, ICR, , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik, Metal+Plastik Kasa.	USD 95,00
IPC-T220H-U	H.265+ 2.0 mp	 <span style="color: red; font-weight: bold;">YENİ ÜRÜN</span>	2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8 mm, ICR, H.265+/H.265/H.264+&H.264, IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	USD 145,00
IPC-T620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • <b>2.8 - 12 mm VF motorize lens</b></li> <li>• Eyeball metal • Kasa plastik</li> <li>• <b>H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR</b></li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği</li> </ul>	USD 220,00
IPC-D620H-Z	H.265+ 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • <b>2.8 - 12 mm VF motorize lens</b></li> <li>• <b>H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR</b></li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği</li> </ul>	USD 242,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>4.0 MP IP KAMERALAR</b>				
IPC-B640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens</li> <li>• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal</li> <li>• IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili</li> <li>• PoE ve TF kart yuvası desteği</li> </ul>	USD 250,00
IPC-B640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens</li> <li>• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal</li> <li>• IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili</li> <li>• PoE ve TF kart yuvası desteği</li> </ul>	USD 272,00
IPC-T240H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens</li> <li>• H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal</li> <li>• Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili</li> <li>• IP67, IK10, DWDR • PoE desteği</li> </ul>	USD 180,00
IPC-D140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens</li> <li>• H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal</li> <li>• Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili</li> <li>• IP67, IK10, DWDR • PoE desteği</li> </ul>	USD 190,00
IPC-D640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens</li> <li>• H.265+/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR</li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği</li> </ul>	USD 250,00
IPC-D640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens</li> <li>• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR</li> <li>• 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği"</li> </ul>	USD 272,00
<b>IP SPEED DOME KAMERA</b>				
PTZ-N4225I-DE	 2.0 mp		<p>2 MP 25X 4 inç EXIR PTZ IP Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),25X, Renkli:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, H.265+&amp;H.265, IP66, 120dB WDR, IR:100m,12 VDC &amp; PoE+,24 gizlilik maskesi</p>	USD 615,00
PTZ-N4215I-DE	 2.0 mp		<p>2 MP 15X 4 inç EXIR PTZ IP Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),25X, Renkli:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, H.265+&amp;H.265, IP66, 120dB WDR, IR:100m,12 VDC &amp; PoE+,24 gizlilik maskesi</p>	USD 515,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>H264/H264+ NVR Cihazları</b>				
NVR-104-B/4P	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi</li> <li>H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar</li> <li>4 PoE arayüzünü destekler</li> </ul>	USD 190,00
NVR-108-B/8P	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi</li> <li>H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar</li> <li>8 PoE arayüzünü destekler • Mini 1U kasa (plastik)</li> </ul>	USD 300,00
<b>H265/H265+ NVR Cihazları</b>				
NVR-104MH-D	H.265+>>>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği</li> <li>1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal]</li> </ul>	USD 129,00
NVR-104MH-C/4P	H.265+>>>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği</li> <li>1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler</li> <li>Bağımsız 1U kasa [metal]</li> </ul>	USD 240,00
NVR-108MH-C	H.265+>>>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği</li> <li>1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal]</li> </ul>	USD 200,00
NVR-108MH-C/8P	H.265+>>>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi</li> <li>8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği</li> <li>1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler</li> <li>Bağımsız 1U kasa [metal]</li> </ul>	USD 360,00
NVR-216MH-C	H.265+>>> H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> <li>*16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği ,</li> <li>H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa</li> </ul>	USD 300,00
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır.</p>				
				2019 V3

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>1.0 mp TVI KAMERALAR</b>				
THC-B310-VF	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 85,00
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR</b>				
THC-B120-PC	 2.0 mp	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 44,00
THC-B120-MC	 2.0 mp	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 53,00
THC-B220-MC	 2.0 mp	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 69,00
THC-T120-PC	 2.0 mp	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 40,00
THC-B320-VF	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.0 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens</b></li> <li>• <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 115,00
THC-T320-VF	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.0 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens</b></li> <li>• <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 115,00
<b>3.0 -4.0 mp TVI KAMERALAR</b>				
THC-B130-M	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • <b>Dış ortam EXIR Bullet</b></li> <li>• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 2.8 mm Lens</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 58,00
THC-B240-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Bullet</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2</li> <li>• 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 80,00
THC-B340-VF	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens</b></li> <li>• <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 125,00
THC-T140-P	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>İç ortam EXIR Eyeball</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• plastik malzeme</li> </ul>	USD 70,00
<b>TVI SPEED DOME KAMERALAR</b>				
PTZ-T4115I-D	 1.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 720p'ye kadar çözünürlük, <b>15x optik zoom</b></li> <li>• <b>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</b></li> <li>• <b>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</b></li> </ul>	USD 350,00
PTZ-T4215-D3	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, <b>15x optik zoom</b></li> <li>• <b>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</b></li> <li>• <b>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</b></li> </ul>	USD 400,00
PTZ-T4215I-D	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, <b>15x optik zoom</b></li> <li>• <b>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</b></li> <li>• <b>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</b></li> </ul>	USD 440,00
PTZ-T5225I-A	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, <b>25x optik zoom</b></li> <li>• <b>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</b></li> <li>• <b>IP66, 120 dB WDR • 150 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</b></li> </ul>	USD 590,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>H264/H264+ 1080P Lite DVR Cihazları</b>				
DVR-104G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 25 fps/ kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 95,00
DVR-108G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 12 fps/kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 115,00
DVR-116G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 12fps/ kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 225,00
DVR-204G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 25 fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 105,00
DVR-208G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 130,00
DVR-216G-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (HD 960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 240,00
DVR-232G-K2	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (HD 960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 660,00
<b>H264/H264+ 1080P DVR Cihazları</b>				
DVR-204Q-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>• 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps</li> <li>• Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 130,00
DVR-204Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>• 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa</li> <li>4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 1080P video çıkışı</li> </ul>	USD 170,00
DVR-208Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa</li> <li>4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 1080P video çıkışı</li> </ul>	USD 270,00
DVR-216Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>• 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>• 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa</li> <li>4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 4K/1080P video çıkışı</li> </ul>	USD 410,00
DVR-204U-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı</li> <li>* H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 170,00
DVR-208U-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 280,00
DVR-216U-F2	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 600,00
DVR-204U-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı</li> <li>* H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 235,00
DVR-208U-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 390,00
DVR-216U-K2	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 840,00
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün katalogundan temin edilmelidir.</p> <p>Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir</p> <p>Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır.</p>				